Notre seule limite...

Porte-Caissons Réparateur Routier Design Porte-Engins Agricole

BCM REMORQUES

PORTE-ENGINS 9T PTC

Surface initiale : 5m00 x 2m55
Plate-forme acier tôle larmée
Plat ou incliné arrière

Anneau fixe soudé

Essieux Colaert
RC 215/75 R17.5
Freinage hydraulique

Béquille avant Hydraulique

Homologation Code de la route
PV des mines
Barré rouge
Carte Grise

Rampes hydrauliques
Plancher acier tôle larmée
Vérins simple effet avec limiteur de débit

Fer rond d'arrimage

Marchepied, Coffre & Barres protections latérales

Béquilles stabilisations semi-automatiques

À PARTIR DE **12 491 €HT**

... VOTRE IMAGINATION

Tarif 01/2021

Notre seule limite...

Porte-Caissons Réparateur Routier Design Porte-Engins Agricole

BCM REMORQUES

PORTE-ENGINS 9T PTC



Surface initiale : 5m00 x 2m04
Plate-forme acier tôle larmée

Anneau fixe soudé

Essieux Colaert
RC 215/75 R17.5
Freinage hydraulique

Béquille avant Hydraulique

Rampes manuelles
Plancher acier tôle larmée

Homologation Code de la route
PV des mines
Barré rouge
Carte Grise

Fer rond d'arrimage

Coffre de rangement

Garde-boue

Béquilles stabilisations manuelles

À PARTIR DE **11 750€HT**

... VOTRE IMAGINATION

Tarif 01/2021

LISTE NON-EXHAUSTIVE DES ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLE

DIMENSIONS

FLÈCHE ATTELAGE

TRAIN ROULANT

PNEUMATIQUES

PLATE-FORME

RAMPES

BÉQUILLES

DIVERS

		Roues côtés	Roues dessous	
	Le mètre supplémentaire	251	385	€HT
	Flèche tubulaire munie d'un ressort transversal	X	1019	€HT
	Flèche tubulaire à suspension hydraulique	X	1576	€HT
	Anneau à boulonner *(décalé)*	314 *(370)*		€HT
	Anneau tournant soudé	197		€HT
	Anneau tournant à boulonner *(Scharmüller)*	316 *(787)*		€HT
	Calotte à boulonner *(Scharmüller)*	436 *(549)*		€HT
	Attelage réglable en hauteur	222		€HT
	Tandem, susp. lames de ressort, Colaert	1279		€HT
	Balancier Monroc	1275		€HT
	Essieu fixe Colaert	X	369	€HT
	Suiveur arrière 'classique' sur tandem	X	1554	€HT
	Suiveur arrière 'classique' sur balancier	X	1700	€HT
	Roues simples, neuves en 235/75 R17,5	266		€HT
	Roues simples, neuves en 235/75 R17,5 GoodYear	1332		€HT
	Roues simples, neuves en 13.0/55 x16 TL14 BKT	X	103	€HT
	Roues simples, neuves en 15.0/55 x17 TL14 BKT	X	245	€HT
2	Roues simples, neuves en 19.0/45 x17 TL18 BKT	X	-104	€HT
2	Roues simples, neuves en 445/45 R19,5 LM358	X	100	€HT
*	Plate-forme BOIS intégral Sapin	447	440	€HT
*	Plate-forme BOIS intégral Chêne	672	721	€HT
*	Plate-forme BOIS intégral Cipo	717	778	€HT
*	Plate-forme MIXTE, Fer(int.)/Bois(ext.) Sapin	223		€HT
*	Plate-forme MIXTE, Fer(int.)/Bois(ext.) Chêne	336		€HT
*	Plate-forme MIXTE, Fer(int.)/Bois(ext.) Cipo	358		€HT
*	Plate-forme BOIS intégral (Fourni et posé par le client)	-114	-143	€HT
	Pas de rampes	-123	-264	€HT
	Rampes simples hydrauliques	487	*inclus*	€HT
	Rampes simples hydrauliques (0m75 x 3m00)	X	201	€HT
	Rampes simples hydrauliques (0m90 x 2m50)	X	238	€HT
	Rampes doubles articulées hydrauliques (0m75 x 3m20)	X	964	€HT
	Rampe sur largeur totale hydraulique (2m40 x 2m50)	X	737	€HT
	Rampes aluminium CU.5T1 (0m42 x 2m51, pneus et chenille caoutchouc)	363	-29	€HT
	Rampes aluminium CU.7T7 (0m48 x 2m68, pneus et chenille caoutchouc)	513	121	€HT
*	Plancher Rampe(s) FER et carré (20x20)	324	401	€HT
*	Plancher Rampe(s) Cornière	-	-	€HT
*	Plancher Rampe(s) BOIS Sapin	231	226	€HT
*	Plancher Rampe(s) BOIS Chêne	276	311	€HT
*	Plancher Rampe(s) BOIS Cipo	285	328	€HT
*	Plancher Rampe(s) BOIS (Fourni et posé par le client)	-46	-86	€HT
	Pompe à main sur béquille avant (S.E.)	199		€HT
	Béquille avant hydraulique type compas inversé	426		€HT
	Pompe à main sur béquille avant (D.E.)	271		€HT
	Béquilles arrière stabilisations hydrauliques	567		€HT
	Béquilles arrière stabilisations hydrauliques type compas inversé	947		€HT
	Porte document étanche	32		€HT
	Coffre de rangement supp. 40x30x34cm *(55x35x42cm)*	76 *(143)*		€HT
	Cale de Roue + Support	51		€HT
	Retour tubulaire sur grille avant	170		€HT
*	Double ranchers sur face avant *(Ranchers latéraux)*	195 *(506)*		€HT
*	Profil d'arrêt sur rive (plat 30*15)	189		€HT
*	Ridelles 20cm fixes *(amovibles)*	356 *(616)*		€HT
*	Carré 20 sur plan incliné arrière	346		€HT
	Anneau d'arrimage encastré 3T, *pour sangle (8T, pour élingue)* (/U)	36 *(47)*		€HT
	Tendeur à cliquet M8, CMU 4T8 *(M10, CMU 8T1)* (/U)	62 *(72)*		€HT
	Élingue de longueur 3m50 M8 *(M10)* (/U)	77 *(104)*		€HT
	Contrôle rampes/béquilles arr. via distributeur externe	1289		€HT
	Guide chenille	626		€HT
	Tapis PEBD 'Monta' 650x2000mm	109		€HT

Tarifs au 01/2021

**: tarif des dimensions standards*
Ces options ne sont que celle souscrites le plus fréquemment.
Nous pouvons, grâce à notre bureau d'étude, envisager une multitude d'autres équipements, à votre image, et créés selon vos besoins, et uniquement vos besoins.

PORTE-ENGINS 9T PTC

Notre seule limite...

SARL BCM
D910 LA NORMANDIE
37110 VILLEDOMER

Tél 02.47.550.100
Fax 02.47.550.643
Mail contact@remorques-bcm.com

Made in FRANCE

www.remorques-bcm.com

... VOTRE IMAGINATION

Dim. : 5m00 x 2m30, Balancier, RC 15.0-55 R17, Anneau à boulonner & réglable, Rampes doubles, Pompe à main...

Dim. : 5m00 x 2m54, RC 215/75 R17.5 + Roue de secours & support, Plancher Rampes carré 20, Pompe à main...

Dim. : 5m00 x 2m54, Rampes plancher Bois Guide Chenille, Béquille latérale & Pompe à main, Fer plat sur rive...

Dim. : 5m00 x 2m54, RC 13.0-55 R16, Retour grille avant (espace godets), Pompe à main...

Surface utile : 5m00 x 2m54, Essieux fixes, RC 13.0-55 /17, Roue de secours & support

Surface utile : 7m00 x 2m54, Essieux fixes, RC 215/75 R17.5, Rampes larges (0m90)

Surface utile : 5m00 x 2m54, Essieux fixes, RC 215/75 R17.5, Plate-forme Bois sapin

Surface utile : 5m50 x 2m54, Balancier, RC 235/75 R17.5 GoodYear, Anneau à boulonner réglable ...

Surface utile : 5m00 x 2m54, Essieux fixes, RC 13.0-55 /17, Anneaux d'arrimages encastrés

Surface utile : 5m00 x 2m30, Essieux fixes, RC 13.0-55 /16, Rampes larges (0m80), Bastaing avant

Surface utile : 5m00 x 2m54, Balancier, RC 15.0-55 /17, Rampes doubles et plancher fer + carré 20*20

Surface utile : 6m60 x 2m54, RC 13.0-55 /17, Flèche réglable, Plate-forme mixte, Rampe largeur totale

Surface utile : 5m00 x 2m04, Essieux fixes, RC 215/75 R17.5, Rampes & Béquilles arrières manuelles

Surface utile : 5m00 x 2m04, RC 215/75 R17.5, Plateau Basculant hydraulique,Treuil électrique 7T