



**CONSTRUCTEUR**  
*Depuis 1950*

*Une gamme complète ...*



*... et plus encore*

FABRICATION FRANÇAISE | SUR-MESURE  
PARTICULIER | PROFESSIONNEL | MILITAIRE  
BAGAGÈRE | PLATEAU | BENNE  
PLATEAU BENNANT | FOURGON  
PORTE-VOITURE / ENGIN / MOTO / QUAD  
SECTION DESIGN | DÉCOUPE LASER  
ENTRETIEN | RÉPARATION | PIÈCES DÉTACHÉES  
PEINTURE AU FOUR OU LIQUIDE

*Des remorques de qualité, fabriquées sur mesure*



Depuis 1950, nous excellons dans la fabrication, la vente et la location de tous types de remorques.

Nous nous ferons un grand plaisir de partager avec vous notre savoir-faire artisanal acquis au fil de ces nombreuses années d'expérience.

Nous offrons une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sur nos constructions.

Riches de nos compétences, un bureau d'études est en mesure de répondre à toutes vos demandes en matière de remorque, mais également pour tout autre produits mécano-soudés (portail, escalier, serrurerie, etc.)

Nos produits sont fabriqués sur mesure afin qu'ils soient parfaitement adaptés à l'usage que vous souhaitez en faire : loisir, vacance, manutention industrielle, jardinage, etc.

Enfin, tous nos produits sont soumis à des contrôles rigoureux afin de se conformer aux besoins du produit, mais aussi aux normes européennes en vigueur le cas échéant.

*Dépositaires*

Suivit est accessible à travers la France grâce à nos dépositaires, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver un revendeur près de chez vous.



*Parc de location*

Besoin d'un dépannage, d'un transport ponctuel, d'un déménagement... Notre parc de location est constitué, souvent renouvelé se composant d'une 'gamme S', d'un plateau, d'un porte voiture, et d'une remorque fermée.

*Carte grise*

Pour vous simplifier la vie lors de l'achat de votre remorque, nous pouvons effectuer à votre place les démarches en préfecture pour l'établissement de votre carte grise.





Nous pouvons effectuer l'entretien et la révision de vos remorques et du train roulant des caravanes.

Nous avons accès à la quasi-totalité des références de pièces détachées, et nous en possédons un grand nombre en stock. Nous pouvons envoyés à domicile (ou entreprise) si besoin.

Nous vous proposons également un panel d'accessoires disponible et adaptables sur vos remorques (Suivit ou autres), comme des bâches, rehausses sur ridelles, rail moto, rampes...

Il est également dans notre pouvoir de faire des prestations de Soudure ALU, INOX, TIG, MIG

### Peinture Polyester Cuite au four

#### Présentation des étapes

- 1 - Accrochage des pièces sur une chaîne automatisée (**traitement de surface**)
- 2 - Dégraissage avec rampe de rinçage
- 3 - Séchage des pièces (**Etuve**)
- 4 - Poudrage (**Cabine**)
- 5 - Cuisson peinture (**Four**)
- 6 - Décrochage
- 7 - Emballage
- 8 - Expédition conforme à l'attente du client.



Nous disposons d'une chaîne de peinture thermolaquage d'une surface dépassant les 750m<sup>2</sup> pour la finition de vos remorques, mais aussi tout autres produits métallique capable de rentrer dans le four tel que portail, escalier, jantes, garde corps et bien d'autres.



Cofinancé par l'Union européenne



Soutenu par la Région Centre Val-de-Loire



Nous avons pu nous munir de cet outil grâce [au soutien](#) et [au financement](#) du dispositif FEDER (Union Européenne) et de notre belle région du Centre Val-de-Loire.

Nous pouvons réaliser vos travaux de peinture en 48/72 heures (*sauf cas particulier*).

Un service de retrait de marchandise au domicile (ou entreprise) est disponible à la demande, sur devis.

Vous disposez d'un TRÈS large choix de RAL & de finitions : Brillant, Mat, Texture, Fine Structure, métallisé...



**DIMENSION DES PIÈCES** : 6m x 2m80 x 2m80 hors lavage, 6m x 2m80 x 1m lavage inclus.

**LES SUPPORTS CONSEILLÉS** : Acier traité (décapé, sablé), Acier Inoxydable, Aluminium, Bronze, Fonte

**NOUS CONSULTER** : Acier laminé, Acier Galvanisé

Nous pouvons également réaliser les travaux de préparation de la matière 'support' pour peinture

**Processus en intérieur** : Peinture de finition directement sur la matière propre.

**Processus en extérieur** : Peinture avec protection Zinc puis finition.

ZADIG & VOLTAIRE



Nous avons des gabarits d'accrochage permettant d'optimiser le rendement et de réduire les coûts, idéal pour les GS (Grandes séries) ou TGS (Très Grandes Séries).



# Sommaire

## Des remorques pour Grand Public

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Gamme S Mini           | 2-3   |
| Gamme S                | 4-5   |
| Gamme S Pro            | 6-7   |
| Gamme S Double Essieux | 8-9   |
| Gamme REP              | 10-11 |
| Porte-Moto, Quad       | 12-13 |

## Des remorques pour Professionnel

|                 |       |
|-----------------|-------|
| REP PRO         | 14-15 |
| Plateau         | 16-17 |
| Plateau Bennant | 18-19 |
| Benne           | 20-21 |
| Porte-Voiture   | 22-23 |
| Porte-Engins    | 24    |
| Autres          | 25    |

## Mais aussi

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Équipements       | 26-27 |
| Galerie Photos    | 28-29 |
| L'usine en images | 30-31 |



TARIF 2024



Béquille

Ridelles latérales repliables

Ridelles Av. Arr. amovibles



Stockage verticale

**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

Roues extérieures  
Plateforme tôle galva.  
Ridelle galva. hauteur 35cm

Ridelles Galvanisées

Ridelles Arr. amovibles

Flèche Basculante



Ridelles Av. fixe (S300), amovible (S301)

Roue jockey Ø48



|                                         |              |              |                |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Longueur intérieure (m) [sans ridelles] | 1,15         | 1,50         | 1,75 [1,83]    |
| Largeur intérieure (m)                  | 0,95         | 1,06         | 1,06           |
| Ridelles Galva., Hauteur (cm)           | 35           | 35           | 35             |
| PTAC (kg)                               | 350          | 495          | 495            |
| P.V.* (kg)                              | 70           | 75           | 140            |
| C.U.* (kg)                              | 280          | 420          | 355            |
| Nombre d'Essieu x Capacité              | 1 x 350kg SF | 1 x 500kg SF | 1 x 600kg SF   |
| Roues                                   | 4,80x8       | 135x13       | 135x13         |
| Freinage                                | non          | non          | non            |
| <b>Tarif TTC</b>                        | <b>640 €</b> | <b>960 €</b> | <b>1 190 €</b> |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF : Sans Frein



Capot polyester



Repli ridelles S200



Stockage vertical



Barres porte bagages



Bâche hauteur 72cm

OPTIONS

|                                                                                    |                                                 |                                                                                                        | <b>S 200</b>             | <b>S 300</b>                                      | <b>S 301</b>                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Roues</b>                                    | Roue secours<br>Support / Bâche de protection sur roue                                                 | 48 €<br>X                | 91 €<br>36 / 128 €                                | 91 €<br>36 / 128 €               |
|  | <b>Bâche<br/>650 gr/m<sup>2</sup></b>           | Plate<br>hauteur 30cm<br>hauteur 55cm<br>hauteur 72cm<br>Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux | 145 €<br>318 €<br>X<br>X | 145 €<br>445 €<br>582 €<br>673 €                  | 166 €<br>479 €<br>603 €<br>709 € |
|  | <b>Barres<br/>Porte bagages</b>                 | sur bâche plate (la paire)<br>sur bâche, hauteur 30cm (la paire)                                       | 95 €<br>X                | 106 €<br>129 €                                    | 106 €<br>129 €                   |
|  | <b>Couvercle</b>                                | Polyester, hauteur 30cm<br>Tôle, hauteur 15cm<br>Galerie sur capôt                                     | 680 €<br>397 €<br>102 €  | 887 €<br>489 €<br>108 €                           | X<br>504 €<br>129 €              |
|  | <b>RéhausSES</b>                                | Galvanisées, hauteur 40cm                                                                              | X                        | 343 €                                             | 352 €                            |
|  | <b>Béquillage</b>                               | Roue Jockey Ø48<br>Béquille de flèche                                                                  | 69 €<br>S                | S<br>X                                            | S<br>X                           |
|  | <b>PlateForme</b>                               | ContrePlaqué CTBX 9mm sur Tôle                                                                         | X                        | 153 €                                             | 162 €                            |
|  | <b>Rampes de<br/>chargement<br/>galvanisées</b> | 150x20cm<br>175x20cm<br>200x20cm<br>175x30cm<br>200x30cm<br>Support                                    |                          | 162 €<br>175 €<br>181 €<br>229 €<br>256 €<br>25 € |                                  |
|  | <b>Sécurité</b>                                 | Signalisation LED<br>Antivol (sur attelage SF)                                                         |                          | 169 €<br>21 €                                     |                                  |
|  | <b>Homologation</b>                             | Plaque d'immatriculation                                                                               |                          | 18 €                                              |                                  |

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



5 modèles de base :  
S400 - S500 - S501 - S600 - S700

PTC de 495 à 1500kg

Flèche Basculante



Châssis mécanosoudé

Roue Jockey Ø48

PlateForme Bois 15mm



#### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Flèche en vé (basculante)  
Roues extérieures  
Plateforme ContrePlaqué 15mm  
Ridelles Galva., hauteur 40cm  
Roue jockey Ø48mm

Ridelles Galvanisées 40cm

Longueur de 1.75 à 2.90m



Ridelles Av. et Arr. amovibles

Largeur de 1.22 à 1.63m

**S400**

**S500**

**S501**

**S600**

**S700**



|                                         | <b>S400</b>    | <b>S500</b>    | <b>S501</b>    | <b>S600</b>    | <b>S700</b>    |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Longueur intérieure (m) [sans ridelles] | 1,75 [1,83]    | 2,00 [2,08]    | 2,00 [2,08]    | 2,40 [2,48]    | 2,90 [2,98]    |
| Largeur intérieure (m)                  | 1,22           | 1,25           | 1,35           | 1,35           | 1,63           |
| Ridelles Galva., Hauteur (cm)           | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             |
| PTAC (kg)                               | 495/750        | 495/750        | 495/750        | 495/750        | 495/750        |
| P.V.* (kg)                              | 150            | 200            | 205            | 230            | 260            |
| C.U.* (kg)                              | 345/600        | 295/550        | 290/545        | 265/520        | 235/490        |
| Nombre d'Essieu x Capacité              | 1 x 750kg SF   | 1 x 750kg SF   | 1 x 750kg SF   | 1 x 750kg SF   | 1 x 750kg SF   |
| Roues                                   | 155x13         | 155x13         | 155x13         | 165x13         | 165x13         |
| Freinage                                | non            | non            | non            | non            | non            |
| <b>Tarif TTC</b>                        | <b>1 390 €</b> | <b>1 490 €</b> | <b>1 590 €</b> | <b>1 690 €</b> | <b>1 990 €</b> |

#### D'AUTRES CONFIGURATIONS

|           | <b>PTAC 750</b>                 | 1x750kg AF - 155(165)x13 | <b>1 930 €</b> | <b>2 030 €</b> | <b>2 130 €</b> | <b>2 230 €</b> | <b>2 530 €</b> |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Simple    | <b>800 &lt; PTAC &lt; 1000</b>  | 1x1000kg AF - 185x13     | X              | <b>2 230 €</b> | <b>2 330 €</b> | <b>2 430 €</b> | <b>2 730 €</b> |
| Essieu AF | <b>1000 &lt; PTAC &lt; 1300</b> | 1x1350kg AF - 165x14     | X              | X              | X              | <b>2 590 €</b> | <b>2 890 €</b> |
|           | <b>1300 &lt; PTAC &lt; 1500</b> | 1x1600kg AF - 185x14     | X              | X              | X              | <b>2 860 €</b> | <b>3 160 €</b> |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Capot polyester



Freinage



Signalisation LED



Bâche plate



Rehausses 80cm + capot tôle 15cm

OPTIONS

**S400 S500 S501 S600 S700**

|                                                                                    |                                                     | S400                                                                                                                   | S500 | S501                                           | S600                             | S700                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>Roues</b>                                        | Secours 155 / 165 / 185 x13<br>Secours 165 / 185 x14<br>Support / Bâche de protection sur roue                         |      | 101 / 124 / 131 €<br>169 / 173 €<br>36 / 128 € |                                  |                                  |
|   | <b>Bâche 650 gr/m²</b>                              | Plate<br>hauteur 30cm<br>hauteur 55cm<br>hauteur 72cm<br>Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux                 |      | 166 €<br>528 €<br>688 €<br>792 €               | 176 €<br>551 €<br>730 €<br>836 € | 197 €<br>590 €<br>750 €<br>880 € |
|  | <b>Barres Porte bagages</b>                         | sur bâche plate (la paire)<br>sur bâche, hauteur 30cm (la paire)                                                       |      | 114 €<br>140 €                                 | 116 €<br>145 €                   | 124 €<br>156 €                   |
|  | <b>Couvercle</b>                                    | Polyester, hauteur 30cm<br>Tôle, hauteur 15cm<br>Galerie sur capôt                                                     |      | 953 €<br>673 €<br>150 €                        | 995 €<br>764 €<br>157 €          | X<br>871 €<br>168 €              |
|  | <b>Rehausses Galvanisées (pleines ou perforées)</b> | hauteur 40cm<br>hauteur 60cm<br>hauteur 100cm                                                                          |      | 386 €<br>547 €<br>606 €                        | 418 €<br>579 €<br>647 €          | 476 €<br>637 €<br>705 €          |
|  | <b>Béquillage</b>                                   | Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T<br>Roue jockey Ø73 escamotable pour PTC≤1T / PTC≥1T<br>Béq. Arrière + Vis serrage |      | 63 € / S<br>183 / 120 €<br>36 €                |                                  |                                  |
|  | <b>PlateForme</b>                                   | Tôle Galva. 10/10mm /CP<br>Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP                                                                  |      | 183 €<br>602 €                                 |                                  | 227 €<br>816 €                   |
|  | <b>Rampes de chargement galvanisées</b>             | 150x20 / 175x20 / 200x20cm<br>175x30 / 200x30cm<br>Support                                                             |      | 162 / 175 / 181 €<br>229 / 256 €<br>25 €       |                                  |                                  |
|  | <b>Autres chargement</b>                            | Porte Pont (80cm)<br>Porte Echelle (70cm)<br>Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm                               |      | 631 €                                          | 637 €                            | 657 €                            |
|  | <b>Securité</b>                                     | Signalisation LED<br>Antivol (sur attelage SF)<br>Antivol Safety Ball (sur att. AF)                                    |      | 169 €<br>21 €<br>41 €                          |                                  |                                  |
|  | <b>Homologation</b>                                 | Procédure Carte Grise<br>Plaque d'immatriculation                                                                      |      | 138 €<br>18 €                                  |                                  |                                  |

S : Série, X : non disponible, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, **tous nos tarifs s'expriment en TTC**

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore





4 modèles de base :  
S400Pro - S500Pro - S600Pro - S700Pro

PTC de 495 à 1500kg

Flèche Basculante

Châssis mécanosoudé

Roue jockey Ø48mm

#### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Flèche en vé (basculante)  
Roues extérieures  
Plateforme ContrePlaqué 15mm  
Ridelles Soudées, hauteur 48cm  
Roue jockey Ø48mm

Ridelles Soudées 48cm

Largeur de 1.22 à 1.63m

Ridelles Av. et Arr. amovibles

Basculement (assistance compas à gaz)

Longueur de 1.75 à 2.90m



**S400**  
**PRO**

**S500**  
**PRO**

**S600**  
**PRO**

**S700**  
**PRO**

|                                         | <b>S400 PRO</b> | <b>S500 PRO</b> | <b>S600 PRO</b> | <b>S700 PRO</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longueur intérieure (m) [sans ridelles] | 1,75 [1,83]     | 2,00 [2,08]     | 2,40 [2,48]     | 2,90 [2,98]     |
| Largeur intérieure (m)                  | 1,22            | 1,25            | 1,35            | 1,63            |
| Ridelles Soudées, Hauteur (cm)          | 50              | 50              | 50              | 50              |
| PTAC (kg)                               | 495/750         | 495/750         | 495/750         | 495/750         |
| P.V.* (kg)                              | 170             | 210             | 250             | 280             |
| C.U.* (kg)                              | 325/580         | 285/540         | 245/500         | 215/470         |
| Nombre d'Essieu x Capacité              | 1 x 900kg SF    | 1 x 900kg SF    | 1 x 900kg SF    | 1 x 900kg SF    |
| Roues                                   | 155x13          | 165x13          | 165x13          | 165x13          |
| Freinage                                | non             | non             | non             | non             |
| <b>Tarif TTC</b>                        | <b>1 790 €</b>  | <b>1 890 €</b>  | <b>2 090 €</b>  | <b>2 390 €</b>  |

#### D'AUTRES CONFIGURATIONS

|           | <b>750 &lt; PTAC &lt; 850</b>   | 1x900kg AF - 155(165)x13 | <b>2 330 €</b> | <b>2 430 €</b> | <b>2 630 €</b> | <b>2 930 €</b> |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Simple    | <b>900 &lt; PTAC &lt; 1000</b>  | 1x1000kg AF - 185x13     | X              | <b>2 630 €</b> | <b>2 830 €</b> | <b>3 130 €</b> |
| Essieu AF | <b>1000 &lt; PTAC &lt; 1300</b> | 1x1350kg AF - 165x14     | X              | X              | <b>2 990 €</b> | <b>3 290 €</b> |
|           | <b>1300 &lt; PTAC &lt; 1500</b> | 1x1600kg AF - 185x14     | X              | X              | <b>3 260 €</b> | <b>3 560 €</b> |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Béquille arrière + Vis de serrage



Freinage



Rehausse, Bâche, Porte pont



Rehausse peintes, pleines ou perforées



Roue de secours + Support

OPTIONS

|  |                                         |                                                                                                                        | <b>S 400 PRO</b>                          | <b>S 500 PRO</b>                          | <b>S 600 PRO</b>                          | <b>S 700 PRO</b>                           |
|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>Roues</b>                            | Secours 155 / 165 / 185 x13<br>Secours 165 / 185 x14<br>Support / Bâche de protection sur roue                         |                                           | 101 / 124 / 131 €                         | 169 / 173 €                               | 36 / 128 €                                 |
|  | <b>Bâche 650 gr/m<sup>2</sup></b>       | Plate<br>hauteur 30cm<br>hauteur 55cm<br>hauteur 72cm<br>Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux                 | 166 €<br>528 €<br>688 €<br>792 €          | 176 €<br>551 €<br>730 €<br>836 €          | 197 €<br>688 €<br>856 €<br>1017 €         | 272 €<br>962 €<br>1197 €<br>1422 €         |
|  | <b>Barres Porte bagages</b>             | sur bâche plate (la paire)<br>sur bâche, hauteur 30cm (la paire)                                                       | 114 €<br>140 €                            | 116 €<br>145 €                            | 124 €<br>156 €                            | 140 €<br>175 €                             |
|  | <b>Couvercle</b>                        | Polyester, hauteur 30cm<br>Tôle, hauteur 15cm<br>Galerie sur capôt                                                     | 953 €<br>673 €<br>150 €                   | 995 €<br>764 €<br>157 €                   | X<br>871 €<br>168 €                       | X<br>901 €<br>190 €                        |
|  | <b>Réhausse (pleines ou perforées)</b>  | Galva./peintes, hauteur 40cm<br>Galva./peintes, hauteur 60cm<br>Galva./peintes, hauteur 100cm                          | 386 / 594 €<br>547 / 677 €<br>606 / 842 € | 418 / 618 €<br>579 / 700 €<br>647 / 865 € | 500 / 638 €<br>661 / 720 €<br>730 / 883 € | 602 / 767 €<br>796 / 865 €<br>878 / 1062 € |
|  | <b>Béquillage</b>                       | Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T<br>Roue jockey Ø73 escamotable pour PTC≤1T / PTC≥1T<br>Béq. Arrière + Vis serrage |                                           | 63 € / S<br>183 / 120 €<br>36 €           |                                           |                                            |
|  | <b>PlateForme</b>                       | Tôle Galva. 10/10mm /CP<br>Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP                                                                  |                                           | 183 €<br>602 €                            |                                           | 227 €<br>816 €                             |
|  | <b>Rampes de chargement galvanisées</b> | 150x20 / 175x20 / 200x20cm<br>175x30 / 200x30cm<br>Support                                                             |                                           | 162 / 175 / 181 €<br>229 / 256 €<br>25 €  |                                           |                                            |
|  | <b>Autres chargement</b>                | Porte Pont (80cm)<br>Porte Echelle (70cm)<br>Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm                               | 631 €                                     | 637 €                                     | 657 €                                     | 691 €                                      |
|  | <b>Sécurité</b>                         | Signalisation LED<br>Antivol (sur attelage SF)<br>Antivol Safety Ball (sur att. AF)                                    |                                           |                                           | 169 €<br>21 €<br>41 €                     |                                            |
|  | <b>Homologation</b>                     | Procédure Carte Grise<br>Plaque d'immatriculation                                                                      |                                           |                                           | 138 €<br>18 €                             |                                            |

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore




PTC de 750 à 2000kg

Ridelles Soudées 48cm

Châssis mécanosoudé

**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

- Flèche en vé (fixe)
- Roues extérieures
- Plateforme ContrePlaqué 15mm
- Roue jockey Ø60mm



Largeur de 1.35 à 1.63m

Ridelles Av. et Arr. amovibles

Roue de secours (option)

Flèche Fixe

Longueur de 2.40 à 2.90m

Roue Jockey Ø60



Version «S» double essieux  
Ridelles Galva., hauteur 40cm



|                                         | S600              |                | S700              |                |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                         | Galva., 40        | Soudées, 50    | Galva., 40        | Soudées, 50    |
| Longueur intérieure (m) [sans ridelles] | 2,40 [2,48]       |                | 2,90 [2,98]       |                |
| Largeur intérieure (m)                  | 1,35              |                | 1,63              |                |
| Ridelles, Hauteur (cm)                  | Galva., 40        | Soudées, 50    | Galva., 40        | Soudées, 50    |
| PTAC (kg)                               | 750 < PTAC < 1000 |                | 750 < PTAC < 1000 |                |
| P.V * (kg)                              | 300               | 360            | 330               | 390            |
| C.U * (kg)                              | 450 < CU < 700    | 390 < CU < 640 | 420 < CU < 670    | 360 < CU < 610 |
| Nombre d'Essieu x Capacité              | 2 x 900kg AF      |                | 2 x 900kg AF      |                |
| Roues                                   | 135x13            |                | 135x13            |                |
| Freinage                                | oui               |                | oui               |                |
| <b>Tarif TTC</b>                        | <b>2 760 €</b>    | <b>3 160 €</b> | <b>3 060 €</b>    | <b>3 460 €</b> |

**D'AUTRES CONFIGURATIONS**

|                  | 1000 < PTAC < 1500 | 2x900kg AF - 155x13  | 3 040 € | 3 440 € | 3 340 € | 3 740 € |
|------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Double Essieu AF | 1500 < PTAC < 2000 | 2x1000kg AF - 500x10 | X       | X       | 3 680 € | 4 080 € |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, AF : Avec Frein



Rehausses 60cm + Bâche plate + Roue de secours



Roue de secours + Support



Signalisation LED



Rampes de chargement + Support



Capot tôle, 15cm

OPTIONS

|  |                                         |                                                                                                        | <b>S600</b>                               | <b>S600 PRO</b> | <b>S700</b>                              | <b>S700 PRO</b>                            |
|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>Roues</b>                            | Secours 500 x10<br>Secours 135 / 155 x13<br>Support / Bâche de protection sur roue                     |                                           |                 | 112 €<br>91 / 101 €<br>36 / 128 €        |                                            |
|  | <b>Bâche 650 gr/m²</b>                  | Plate<br>hauteur 30cm<br>hauteur 55cm<br>hauteur 72cm<br>Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux | 197 €<br>688 €<br>856 €<br>1017 €         |                 |                                          | 272 €<br>962 €<br>1197 €<br>1422 €         |
|  | <b>Barres Porte bagages</b>             | sur bâche plate (la paire)<br>sur bâche, hauteur 30cm (la paire)                                       | 124 €<br>156 €                            |                 |                                          | 140 €<br>175 €                             |
|  | <b>Couvercle</b>                        | Tôle, hauteur 15cm<br>Galerie sur capôt                                                                | 871 €<br>168 €                            |                 |                                          | 901 €<br>190 €                             |
|  | <b>Réhausses (pleines ou perforées)</b> | Galva./peintes, hauteur 40cm<br>Galva./peintes, hauteur 60cm<br>Galva./peintes, hauteur 100cm          | 500 / 638 €<br>661 / 720 €<br>730 / 883 € |                 |                                          | 602 / 767 €<br>796 / 865 €<br>878 / 1062 € |
|  | <b>Béquillage</b>                       | Roue Jockey Ø60 / Ø73 escamotable<br>Béq. Arrière + Vis serrage                                        |                                           |                 | S / 120 €<br>36 €                        |                                            |
|  | <b>PlateForme</b>                       | Tôle Galva. 10/10mm /CP<br>Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP                                                  | 183 €<br>602 €                            |                 |                                          | 227 €<br>816 €                             |
|  | <b>Rampes de chargement galvanisées</b> | 150x20 / 175x20 / 200x20cm<br>175x30 / 200x30cm<br>Support                                             |                                           |                 | 162 / 175 / 181 €<br>229 / 256 €<br>25 € |                                            |
|  | <b>Autres chargement</b>                | Porte Pont (80cm)<br>Porte Echelle (70cm)<br>Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm               | 657 €                                     |                 |                                          | 691 €                                      |
|  | <b>Sécurité</b>                         | Signalisation LED<br>Antivol (sur attelage SF)<br>Antivol Safety Ball (sur att. AF)                    |                                           |                 | 169 €<br>21 €<br>41 €                    |                                            |
|  | <b>Homologation</b>                     | Procédure Carte Grise<br>Plaque d'immatriculation                                                      |                                           |                 | 138 €<br>18 €                            |                                            |

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

- Flèche en vé (basculante)
- Roues extérieures
- Plateforme ContrePlaqué 15mm
- Ridelle tube, hauteur 15cm
- Roue jockey Ø48mm

Basculement (assistance compas à gaz)



Ridelles Avant/Arrière  
Servent de rampes de chargement



|                                        | REP 500               | REP 600               | REP 700               |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Longueur utile (m)                     | 2,08                  | 2,50                  | 2,98                  |
| Largeur utile (m)                      | 1,25                  | 1,35                  | 1,63                  |
| Ridelles tubulaires fixe, Hauteur (cm) | 15                    | 15                    | 15                    |
| PTAC (kg)                              | 495/750               | 495/750               | 495/750               |
| P.V.* (kg)                             | 185                   | 230                   | 300                   |
| C.U.* (kg)                             | 310/565               | 265/520               | 195/450               |
| Nb d'Essieu x Capacité - Roues         | 1 x 750kg SF - 155x13 | 1 x 750kg SF - 165x13 | 1 x 750kg SF - 165x13 |
| Freinage                               | non                   | non                   | non                   |
| <b>Tarif TTC</b>                       | <b>1 390 €</b>        | <b>1 550 €</b>        | <b>1 890 €</b>        |

**D'AUTRES CONFIGURATIONS**

|           | PTAC 750           | 1x750kg AF - 155/165x13 | 1 930 € | 2 090 € | 2 430 € |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| Simple    | 800 < PTAC < 1000  | 1x1000kg AF - 185x13    | 2 130 € | 2 290 € | 2 630 € |
| Essieu AF | 1000 < PTAC < 1300 | 1x1350kg AF - 165x14    | X       | 2 450 € | 2 790 € |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Timon articulé



Galvanisation + Roue de secours



Ridelles en mode rampes



Double rail moto



Freinage

OPTIONS

|  |                     | REP 500                                                                                                                 | REP 600                                        | REP 700        |
|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Flèche</b>       | Basculante hydraulique (+20kg)                                                                                          | 921 €                                          |                |
|  | <b>Attelage</b>     | Anneau 42x68                                                                                                            | 217 €                                          |                |
|  | <b>Timon</b>        | Timon articulé TP EN 750kg SF<br>Timon AF jusqu'à PTC 1,6T (parallélogramme)                                            | 779 €<br>1644 €                                |                |
|  | <b>Roue Jockey</b>  | Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T<br>Ø73 escamotable pour PTC≤1T / PTC≥1T                                                        | 63 € / S<br>183 / 120 €                        |                |
|  | <b>Secours</b>      | Secours 155 / 165 / 185 x13<br>Secours 165 / 185 x14<br>Support / Bâche de protection sur roue                          | 101 / 124 / 131 €<br>169 / 173 €<br>36 / 128 € |                |
|  | <b>Treuil</b>       | Manuel autofreiné (avec support)<br>Electrique - 900 kg (sans batterie, avec support)<br>Guide câble pour treuil manuel | 576 €<br>778 €<br>237 €                        |                |
|  | <b>PlateForme</b>   | Tôle Galva. 10/10mm /CP<br>Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP                                                                   | 183 €<br>602 €                                 | 227 €<br>816 € |
|  | <b>Chargement</b>   | Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm                                                                             | 99 / 273 / 349 €                               |                |
|  | <b>Arrimages</b>    | Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité<br>Maille de sanglage en saillie, l'unité                         | 69 €<br>46 €                                   |                |
|  | <b>Bequillage</b>   | Bequilles carré avec broche, la paire                                                                                   | 138 €                                          |                |
|  | <b>Sécurité</b>     | Signalisation LED<br>Antivol (sur attelage SF)<br>Antivol Safety Ball (sur attelage AF)                                 | 169 €<br>21 €<br>41 €                          |                |
|  | <b>Homologation</b> | Procédure Carte Grise<br>Plaque d'immatriculation                                                                       | 138 €<br>18 €                                  |                |

SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

2 modèles de base :  
Abaissable hydraulique  
Fixe avec rampes



Becquet de chargement  
De série sur la version abaissable

Verrouillage

Système BlockRoue  
De série sur la version abaissable



Basculement hydraulique

**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

- Flèche en vé
- Roues extérieures
- Plateforme ContrePlaqué 15mm
- Ridelle tube, hauteur 15cm
- Roue de secours
- Roue jockey Ø48mm

Béquilles arrière



Rail Moto longueur 2m10



Rampe de chargement, longueur 1m56  
Hauteur de chargement : 0m38



|                                                        | MOTO<br>FIXE | MOTO<br>ABAISSABLE |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Longueur intérieure (m)                                | 2,00         | 2,30               |
| Largeur intérieure (m)                                 | 0,90         | 0,90               |
| Ridelles sanglage, Hauteur (cm)                        | 15           | 15                 |
| PTAC (kg)                                              | 495          | 495                |
| P.V.* (kg)                                             | 135          | 195                |
| C.U.* (kg)                                             | 360          | 300                |
| Nb d'Essieu x Capacité - Roues                         | 1 x 600kg SF | 1 x 600kg SF       |
| Roues                                                  | 135x13       | 135x13             |
| Roue Jockey                                            | Ø48          | Ø48                |
| Freinage                                               | non          | non                |
| Basculant hydraulique                                  | non          | Oui                |
| <b>Tarif TTC</b>                                       | <b>990 €</b> | <b>2 590 €</b>     |
| <b>Options (TTC)</b>                                   |              |                    |
| PTC 750kg - essieu 750kg SF - Roues 155x13 - CU* 500kg | X            | 2 990 €            |
| BlockRoue 130mm / 200mm                                | 174 / 250 €  | S / 76 €           |
| Signalisation LED                                      |              | 169 €              |
| Procédure Carte Grise                                  | X            | 138 €              |
| Plaque d'immatriculation                               |              | 18 €               |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein

## Gammes Porte-Quad


2 modèles de base :

Quad 230 (PTC495, longueur 2m30)

Quad 250 (PTC750, Longueur 2m50)



Rampes articulées



Butoir Avant

Anneaux d'arrimage

Plancher tôle perforée

**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**  
Flèche en vë  
Roues extérieures  
Plateforme tôle perforée  
Roue jockey Ø48mm

**SUIVIT**  
**230**

**SUIVIT**  
**250**



|                            |              |                |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Longueur intérieure (m)    | 2,30         | 2,50           |
| Largeur intérieure (m)     | 1,25         | 1,35           |
| PTAC (kg)                  | 495          | 750            |
| P.V.* (kg)                 | 170          | 210            |
| C.U.* (kg)                 | 325          | 540            |
| Nb d'Essieu x Capacité     | 1 x 500kg SF | 1 x 750kg SF   |
| Roues                      | 135x13       | 155x13         |
| Roue Jockey                | Ø48          | Ø48            |
| Freinage                   | non          | non            |
| <b>Tarif TTC</b>           | <b>990 €</b> | <b>1 290 €</b> |
| <b>Options (TTC)</b>       |              |                |
| Roue de secours            | 91 €         | 101 €          |
| Support roue de secours    |              | 36 €           |
| Béquilles de stabilisation |              | 36 €           |
| Signalisation LED          |              | 169 €          |
| Procédure Carte Grise      | X            | 138 €          |
| Plaque d'immatriculation   |              | 18 €           |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein

édition 04/2024

Une gamme complète ...



... et plus encore

REMORQUES  
**SUIVIT**  
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**  
D910 - 1 la Normandie  
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183  
contact@suvit.fr  
f REMORQUES SUIVIT-BCM







PTC de 495 à 3500kg

Version simple essieu  
Flèche basculante manuelle (de série)

Ridelles soudées 40cm (en option)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Flèche en vè  
Roues extérieures  
Plateforme ContrePlaqué 15mm  
Ridelle fixe, hauteur 15cm  
Signalisation LED  
Roue de secours  
Roue jockey Ø60mm

Roue Jockey Ø60

Rehausse galvanisées (en option)

Roue de secours

Version double essieu  
Flèche fixe (de série)

Becquet de série (si basculant)




|                                |                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Longueur intérieure (m)        | 2,50                       | 2,50                       |
| Largeur intérieure (m)         | 1,65                       | 1,65                       |
| Ridelles fixes; Hauteur (cm)   | 15                         | 15                         |
| PTAC (kg)                      | 495/750                    | 750 < PTAC < 1000          |
| P.V.* (kg)                     | 345                        | 465                        |
| C.U.* (kg)                     | 150 < CU < 405             | 285 < CU < 535             |
| Nb d'Essieu x Capacité - Roues | 1 x 900kg SF - 500x10 8ply | 2 x 900kg AF - 500x10 8ply |
| Flèche Basculante              | oui, manuelle              | non                        |
| Freinage                       | non                        | oui                        |
| <b>Tarif HT</b>                | <b>2 540 €</b>             | <b>3 470 €</b>             |

## D'AUTRES CONFIGURATIONS

|                     |                    |                      |         |         |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|
| Simple<br>Essieu AF | 750 < PTAC < 850   | 1x900kg AF - 500x10  | 2 990 € | X       |
|                     | 900 < PTAC < 1000  | 1x1000kg AF - 500x10 | 3 110 € | X       |
|                     | 1000 < PTAC < 1300 | 1x1350kg AF - 155x12 | 3 340 € | X       |
|                     | 1300 < PTAC < 1500 | 1x1600kg AF - 155x12 | 3 540 € | X       |
| Double<br>Essieu AF | 1000 < PTAC < 1500 | 2x900kg AF - 500x10  | X       | 3 660 € |
|                     | 1500 < PTAC < 2000 | 2x1000kg AF - 500x10 | X       | 3 910 € |
|                     | 2000 < PTAC < 2600 | 2x1350kg AF - 155x12 | X       | 4 320 € |
|                     | 2600 < PTAC < 3150 | 2x1600kg AF - 155x12 | X       | 4 730 € |
|                     | 2700 < PTAC < 3500 | 2x1800kg AF - 155x12 | X       | 5 090 € |

\*: valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein





## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Flèche en vé (fixe)
- Roues sous plateau
- Plateforme ContrePlaqué 15mm
- Ridelle Galva., hauteur 40cm
- Signalisation LED
- Roue de secours
- Roue jockey Ø60mm

Ridelles galvanisées 40cm



Béquillage arrière basculant



|                                    | P.250<br>x180              | P.400<br>x200              |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Longueur (m, sans ridelles)        | 2,50                       | 4,00                       |
| Largeur (m, sans ridelles)         | 1,80                       | 2,00                       |
| Ridelles galvanisées, Hauteur (cm) | 40                         | 40                         |
| PTAC (kg)                          | 750                        | 1050 < PTAC < 1500         |
| P.V.* (kg)                         | 505                        | 745                        |
| C.U.* (kg)                         | 245                        | 305 < CU < 755             |
| Nb d'Essieu x Capacité - Roues     | 1 x 900kg SF - 500x10 8ply | 2 x 900kg AF - 500x10 8ply |
| Freinage                           | non                        | oui                        |
| <b>Tarif HT</b>                    | <b>2 860 €</b>             | <b>5 190 €</b>             |

## D'AUTRES CONFIGURATIONS

|                     |                    |                      |         |         |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|
| Simple<br>Essieu AF | 750 < PTAC < 850   | 1x900kg AF - 500x10  | 3 310 € | X       |
|                     | 900 < PTAC < 1000  | 1x1000kg AF - 500x10 | 3 430 € | X       |
|                     | 1000 < PTAC < 1300 | 1x1350kg AF - 155x12 | 3 660 € | X       |
|                     | 1300 < PTAC < 1500 | 1x1600kg AF - 155x12 | 3 860 € | X       |
| Double<br>Essieu AF | 750 < PTAC < 1000  | 2x900kg AF - 500x10  | 4 010 € | X       |
|                     | 1000 < PTAC < 1500 | 2x900kg AF - 500x10  | 4 200 € | X       |
|                     | 1500 < PTAC < 2000 | 2x1000kg AF - 500x10 | 4 450 € | 5 440 € |
|                     | 2000 < PTAC < 2600 | 2x1350kg AF - 155x12 | 4 860 € | 5 850 € |
|                     | 2700 < PTAC < 3150 | 2x1600kg AF - 155x12 | 5 270 € | 6 260 € |
|                     | 2800 < PTAC < 3500 | 2x1800kg AF - 155x12 | 5 640 € | 6 630 € |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



OPTIONS

**S** P.250  
x180

**S** P.400  
x200

|  |                                |                                                                 |                         |                         |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Longueur                       | Passage en 3.00m                                                | 430 €                   | X                       |
|  |                                | Passage en 3.50m                                                | 860 €                   | X                       |
|  |                                | Passage en 4.50m                                                | X                       | 455 €                   |
|  |                                | Passage en 5.00m                                                | X                       | 910 €                   |
|  |                                | Passage en 5.50m                                                | X                       | 1271 €                  |
|  |                                | Passage en 6.00m                                                | X                       | 1539 €                  |
|  | Largeur                        | Passage en 2.00m                                                | 203 €                   | S                       |
|  |                                | Passage en 2.20m                                                | 405 €                   | 310 €                   |
|  |                                | Passage en 2.40m                                                | 588 €                   | 405 €                   |
|  | Galvanisation                  | Châssis                                                         | Nous consulter          |                         |
|  | Flèche                         | Basculante manuelle à compas (rem. 1 essieu pour flèche en V)   | 372 €                   |                         |
|  |                                | Basculante manuelle à compas pour timon articulé                | 734 €                   |                         |
|  |                                | Basculante hydraulique manuelle                                 | 768 €                   |                         |
|  | Attelage                       | Anneau 42x68                                                    | 181 €                   |                         |
|  | Timon                          | Timon articulé TP EN 750kg SF                                   | 649 €                   |                         |
|  |                                | Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (parallélogramme)       | 1370 / 1517 / 1950 €    |                         |
|  | Roue jockey                    | Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T                            | 100 € / S               |                         |
|  | Roue de secours                | Bâche de protection sur roue                                    | 107 €                   |                         |
|  | Ridelles                       | Sans ridelles                                                   | -495 €                  | -783 €                  |
|  | Rehausses                      | Tôle perforées - 60 / 100cm *                                   | 880 / 1137 €            | 1098 / 1354 €           |
|  | Bâche<br>650 gr/m <sup>2</sup> | Barre de soutien pour bâche plate                               | 52 €                    |                         |
|  |                                | Plate / hauteur à définir                                       | Nous consulter          |                         |
|  | Rampes de<br>chargement        | Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg / 1200kg (par rampe)            | 491 / 510 / 678 €       |                         |
|  |                                | Acier, 250x30cm - 1200kg (par rampe)                            | 848 €                   |                         |
|  |                                | Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)                             | 565 €                   |                         |
|  |                                | Supplément pour rampes articulées                               | 237 €                   |                         |
|  |                                | Aluminium, 200x30cm - 1075kg / 1650kg (par rampe)               | 740 / 890 €             |                         |
|  |                                | Glissières pour rampes 175-200cm / 250cm                        | 233 € / X               | 233 / 299 €             |
|  | Autres<br>chargement           | Porte Pont - 60 / 80 / 100 / 120cm *                            | 611 / 672 / 789 / 898 € | 637 / 704 / 827 / 941 € |
|  |                                | Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm                     | 82 / 227 / 291 €        |                         |
|  | Treuil                         | Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)       | 480 / 986 €             |                         |
|  |                                | Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support) | 648 / 1161 / 1574 €     |                         |
|  |                                | Guide câble pour treuil manuel                                  | 197 €                   |                         |
|  | Arrimages                      | Barre d'attache sous châssis de 2,50m à 3,00m                   | 230 €                   |                         |
|  |                                | Barre d'attache sous châssis de 3,00m à 4,50m                   | 275 €                   |                         |
|  |                                | Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité           | 57 €                    |                         |
|  |                                | Maille de sanglage en saillie, l'unité                          | 38 €                    |                         |
|  | Securité                       | Antivol (sur attelage SF)                                       | 17 €                    |                         |
|  |                                | Antivol Safety Ball (sur attelage AF)                           | 35 €                    |                         |
|  | Homologation                   | Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées         | 896 €                   |                         |
|  |                                | Procédure Carte Grise                                           | 115 €                   |                         |
|  |                                | Plaque d'immatriculation                                        | 15 €                    |                         |

S : Série, X : non disponible, C : Nous Consulter, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, \* : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

REMORQUES  
**SUIVIT**  
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**  
D910 - 1 la Normandie  
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183  
contact@suiwit.fr  
f REMORQUES SUIVIT-BCM





2 modèles de base :  
2.50x1.80m & 4.00x2.00m



**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

- Flèche en vè (fixe)
- Roues sous plateau
- Plateforme ContrePlaqué 15mm
- Ridelle Galva., hauteur 40cm
- Signalisation LED
- Roue de secours
- Roue jockey Ø60mm

Bennage par vérin télescopique



Béquillage  
Arrière  
Basculant

**2.50  
x1.80**



**4.00  
x2.00**



|                                    |                            |                            |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Longueur (m, sans ridelles)        | <b>2,50</b>                | <b>4,00</b>                |
| Largeur (m, sans ridelles)         | <b>1,80</b>                | <b>2,00</b>                |
| Ridelles galvanisées, Hauteur (cm) | <b>40</b>                  | <b>40</b>                  |
| PTAC (kg)                          | 1200 < PTAC < 1500         | 1200 < PTAC < 1500         |
| P.V.* (kg)                         | 695                        | 860                        |
| C.U.* (kg)                         | 505 < CU < 805             | 340 < CU < 640             |
| Nb d'Essieu x Capacité - Roues     | 2 x 900kg AF - 500x10 8ply | 2 x 900kg AF - 500x10 8ply |
| Freinage                           | oui                        | oui                        |
| <b>Tarif HT</b>                    | <b>5 690 €</b>             | <b>6 940 €</b>             |

**D'AUTRES CONFIGURATIONS**

|           |                                 |                      |                |                |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Double    | <b>1600 &lt; PTAC &lt; 2000</b> | 2x1000kg AF - 500x10 | <b>5 990 €</b> | <b>7 240 €</b> |
| Essieu AF | <b>2000 &lt; PTAC &lt; 2600</b> | 2x1350kg AF - 165x14 | <b>6 460 €</b> | <b>7 710 €</b> |
|           | <b>2700 &lt; PTAC &lt; 3150</b> | 2x1600kg AF - 185x14 | <b>6 970 €</b> | <b>8 220 €</b> |
|           | <b>2800 &lt; PTAC &lt; 3500</b> | 2x1800kg AF - 195x14 | <b>7 440 €</b> | <b>8 690 €</b> |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, AF : Avec Frein



Bennage électrique avec batterie



Timon articulé



Version TriBenne



Galvanisation



Bennage

OPTIONS

**SPB.250**  
**x180**

**SPB.400**  
**x200**

|  |                                       |                                                                 |                         |                         |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>Longueur</b>                       | Passage en 3.00m                                                | 430 €                   | X                       |
|  |                                       | Passage en 3.50m                                                | 860 €                   | X                       |
|  |                                       | Passage en 4.50m                                                | X                       | 455 €                   |
|  |                                       | Passage en 5.00m                                                | X                       | 910 €                   |
|  |                                       | Passage en 5.50m                                                | X                       | 1271 €                  |
|  |                                       | Passage en 6.00m                                                | X                       | 1539 €                  |
|  | <b>Largeur</b>                        | Passage en 2.00m                                                | 203 €                   | S                       |
|  |                                       | Passage en 2.20m                                                | 405 €                   | 310 €                   |
|  |                                       | Passage en 2.40m                                                | 588 €                   | 405 €                   |
|  | <b>Galvanisation</b>                  | Châssis                                                         | Nous consulter          |                         |
|  | <b>Bennage</b>                        | Electrique autonome avec batterie                               | 944 €                   |                         |
|  |                                       | Electrique sans batterie (raccordement voiture)                 | 884 €                   |                         |
|  |                                       | Version Tri-Benne                                               | 1255 €                  |                         |
|  | <b>Attelage</b>                       | Anneau 42x68                                                    | 181 €                   |                         |
|  | <b>Timon</b>                          | Timon articulé TP EN 750kg SF                                   | 649 €                   |                         |
|  |                                       | Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (parallélogramme)       | 1370 / 1517 / 1950 €    |                         |
|  | <b>Roue Jockey</b>                    | Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T                            | 100 € / S               |                         |
|  | <b>Roue de secours</b>                | Bâche de protection sur roue                                    | 107 €                   |                         |
|  | <b>RéhausSES</b>                      | Tôle perforées - 60 / 100cm *                                   | 880 / 1137 €            | 1098 / 1354 €           |
|  | <b>Bâche</b><br>650 gr/m <sup>2</sup> | Barre de soutien pour bâche plate                               | 52 €                    |                         |
|  |                                       | Plate / hauteur à définir                                       | Nous consulter          |                         |
|  | <b>Rampes de chargement</b>           | Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg / 1200kg (par rampe)            | 491 / 510 / 678 €       |                         |
|  |                                       | Acier, 250x30cm - 1200kg (par rampe)                            | 848 €                   |                         |
|  |                                       | Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)                             | 565 €                   |                         |
|  |                                       | Supplément pour rampes articulées                               | 237 €                   |                         |
|  |                                       | Aluminium, 200x30cm - 1075kg / 1650kg (par rampe)               | 740 / 890 €             |                         |
|  |                                       | Glissières pour rampes 175-200cm / 250cm                        | 233 € / X               | 233 / 299 €             |
|  | <b>Autres chargement</b>              | Porte Pont - 60 / 80 / 100 / 120cm *                            | 611 / 672 / 789 / 898 € | 637 / 704 / 827 / 941 € |
|  |                                       | Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm                     | 82 / 227 / 291 €        |                         |
|  | <b>Treuil</b>                         | Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)       | 480 / 986 €             |                         |
|  |                                       | Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support) | 648 / 1161 / 1574 €     |                         |
|  |                                       | Guide câble pour treuil manuel                                  | 197 €                   |                         |
|  | <b>Arrimages</b>                      | Barre d'attache sous châssis de 2,50m à 3,00m                   | 230 €                   |                         |
|  |                                       | Barre d'attache sous châssis de 3,00m à 4,50m                   | 275 €                   |                         |
|  |                                       | Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité           | 57 €                    |                         |
|  |                                       | Maille de sanglage en saillie, l'unité                          | 38 €                    |                         |
|  | <b>Sécurité</b>                       | Antivol Safety Ball (sur attelage AF)                           | 35 €                    |                         |
|  | <b>Homologation</b>                   | Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées         | 896 €                   |                         |
|  |                                       | Procédure Carte Grise                                           | 115 €                   |                         |
|  |                                       | Plaque d'immatriculation                                        | 15 €                    |                         |

S : Série, X : non disponible, C : Nous Consulter, AF : Avec Frein, \* : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

REMORQUES  
**SUIVIT**  
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**  
D910 - 1 la Normandie  
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183  
contact@suvit.fr  
f REMORQUES SUIVIT-BCM





Roue de secours

Vérin compas de levage

Freinage (en option)



Roue jockey Ø48mm

**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

Flèche en vé  
Ridelle Arr. articulée sup./inf.  
Ridelle fixe, hauteur 48cm  
Action par pompe à main  
Signalisation LED  
Roue de secours  
Roue jockey Ø48mm

Action par pompe à main

Levage par vérin compas hydraulique



PTC de 495 à 1500kg

Plancher Bois 15mm

**B400****B500****B600**

|                                         |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Longueur intérieure (m) [sans ridelles] | <b>1,79 [1,83]</b>    | <b>2,04 [2,08]</b>    | <b>2,44 [2,48]</b>    |
| Largeur intérieure (m)                  | <b>1,22</b>           | <b>1,25</b>           | <b>1,35</b>           |
| Ridelles fixes acier, Hauteur (cm)      | <b>48</b>             | <b>48</b>             | <b>48</b>             |
| PTAC (kg)                               | 495/750               | 495/750               | 495/750               |
| P.V.* (kg)                              | 280                   | 290                   | 300                   |
| C.U.* (kg)                              | 215 < CU < 470        | 205 < CU < 460        | 195 < CU < 450        |
| Nb d'Essieu x Capacité - Roues          | 1 x 900kg SF - 165x13 | 1 x 900kg SF - 165x13 | 1 x 900kg SF - 165x13 |
| Freinage                                | non                   | non                   | non                   |
| <b>Tarif HT</b>                         | <b>2 090 €</b>        | <b>2 190 €</b>        | <b>2 490 €</b>        |

**D'AUTRES CONFIGURATIONS**

|                     |                    |                          |                |                |                |
|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Simple<br>Essieu AF | 750 < PTAC < 850   | 1x900kg AF - 155(165)x13 | <b>2 540 €</b> | <b>2 640 €</b> | <b>2 940 €</b> |
|                     | 900 < PTAC < 1000  | 1x1000kg AF - 185x13     | <b>2 740 €</b> | <b>2 840 €</b> | <b>3 140 €</b> |
|                     | 1000 < PTAC < 1300 | 1x1350kg AF - 165x14     | X              | <b>3 010 €</b> | <b>3 310 €</b> |
|                     | 1350 < PTAC < 1500 | 1x1600kg AF - 185x14     | X              | <b>3 240 €</b> | <b>3 540 €</b> |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Rehausses pleines + Rampes



Bennage électrique avec batterie



Version double vérin



Large choix de dimensions



Rehausse perforées + Bâche plate

OPTIONS

|  |                                       |                                                         | <b>S 8400</b> | <b>S 8500</b>  | <b>S 8600</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|  | <b>Rehausses</b>                      | Acier, Hauteur - 40cm                                   | 495 €         | 515 €          | 532 €         |
|  |                                       | Acier, Hauteur - 60cm                                   | 564 €         | 584 €          | 600 €         |
|  |                                       | Acier, Hauteur - 80cm                                   | 633 €         | 652 €          | 668 €         |
|  |                                       | Acier, Hauteur - 100cm                                  | 701 €         | 721 €          | 736 €         |
|  | <b>Bâche</b><br>650 gr/m <sup>2</sup> | Plate                                                   | 138 €         | 147 €          | 164 €         |
|  |                                       | Hauteur - 30cm                                          | 440 €         | 459 €          | 574 €         |
|  |                                       | Hauteur - 55cm                                          | 574 €         | 608 €          | 714 €         |
|  |                                       | Hauteur - 72cm                                          | 660 €         | 696 €          | 847 €         |
|  |                                       | Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux           |               | 52 / 141 €     |               |
|  | <b>Bennage</b>                        | Electrique autonome avec batterie                       |               | 944 €          |               |
|  |                                       | Electrique sans batterie (raccordement voiture)         |               | 884 €          |               |
|  |                                       | Version double vérin                                    |               | Nous consulter |               |
|  | <b>Attelage</b>                       | Anneau 42x68                                            |               | 181 €          |               |
|  | <b>Timon</b>                          | Timon articulé TP EN 750kg SF                           |               | 649 €          |               |
|  |                                       | Timon AF jusqu'à PTC 1,6T (parallélogramme)             |               | 1370 €         |               |
|  | <b>Roue Jockey</b>                    | Ø60 pour PTC ≤ 1T / PTC ≥ 1T                            |               | 53 € / S       |               |
|  |                                       | Ø73 escamotable pour PTC ≤ 1T / PTC ≥ 1T                |               | 153 / 100 €    |               |
|  | <b>Roue de secours</b>                | Bâche de protection sur roue                            |               | 107 €          |               |
|  | <b>Galvanisation</b>                  | Châssis et/ou ridelles                                  |               | Nous consulter |               |
|  | <b>Arrimages</b>                      | Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité   |               | 57 €           |               |
|  |                                       | Maille de sanglage en saillie, l'unité                  |               | 38 €           |               |
|  | <b>Sécurité</b>                       | Antivol (sur attelage SF)                               |               | 17 €           |               |
|  |                                       | Antivol Safety Ball (sur attelage AF)                   |               | 35 €           |               |
|  | <b>Homologation</b>                   | Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées |               | 896 €          |               |
|  |                                       | Procédure Carte Grise                                   |               | 115 €          |               |
|  |                                       | Plaque d'immatriculation                                |               | 15 €           |               |

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



2 modèles de base :  
Roues Extérieures Plateau & Roues en dessous



Cale roue (en option)

Rampes sous châssis  
De série si roue dessous

Butoir avant (en option)

Treuil électrique (en option)

**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

- Flèche en vé (basculante)
- Plateforme tôle perforée
- Ridelle fixe, hauteur 8cm
- Signalisation LED
- Roue de secours
- Roue jockey Ø60mm



Double rail de chargement

Basculement Hydraulique  
De série si 2 essieux



Becquet de série  
(uniquement pour roues extérieures)

**S V.350  
X180**

**S V.400  
X180**

**S V.450  
X202**



|                                    |                        |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Longueur intérieure (m)            | 3,50                   | 4,00                   | 4,50                   |
| Largeur intérieure (m)             | 1,80                   | 1,80                   | 2,02                   |
| Position des roues                 | Extérieur plateau      | Extérieur plateau      | Dessous                |
| Basculement de flèche              | Manuel                 | Hydraulique            | Hydraulique            |
| Treuil                             | non                    | Manuel                 | Manuel                 |
| Ridelles fixes acier, Hauteur (cm) | 8                      | 8                      | 8                      |
| PTAC (kg)                          | 1200 < PTAC < 1300     | 1800 < PTAC < 2000     | 2000 < PTAC < 2600     |
| P.V.* (kg)                         | 420                    | 545                    | 1050                   |
| C.U.* (kg)                         | 780 < CU < 880         | 1255 < CU < 1455       | 950 < CU < 1550        |
| Nb d'Essieu x Capacité - Roues     | 1 x 1350kg AF - 155x12 | 2 x 1000kg AF - 500x10 | 2 x 1350kg AF - 155x12 |
| Freinage                           | oui                    | oui                    | oui                    |
| <b>Tarif HT</b>                    | <b>2 890 €</b>         | <b>5 340 €</b>         | <b>7 190 €</b>         |

**D'AUTRES CONFIGURATIONS**

|                  |                    |                      |         |         |         |
|------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| Simple Ess. AF   | 1300 < PTAC < 1600 | 1x1600kg AF - 155x12 | 3 100 € | X       | X       |
|                  | 1700 < PTAC < 1800 | 1x1800kg AF - 155x12 | 3 280 € | X       | X       |
| Double Essieu AF | 2000 < PTAC < 2600 | 2x1350kg AF - 155x12 | X       | 5 750 € | X       |
|                  | 2700 < PTAC < 3150 | 2x1600kg AF - 155x12 | X       | 6 160 € | 7 600 € |
|                  | 2800 < PTAC < 3500 | 2x1800kg AF - 155x12 | X       | 6 520 € | 7 960 € |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, AF : Avec Frein



Bâche haute (nous consulter)




Butoir avant



Basculement hydraulique



Treuil électrique (avec télécommande)



Cale de roue











Vue d'ensemble



Rangement rampes sous châssis



OPTIONS

|                                                                                    |                        | <b>S</b> V.350<br>180                                          | <b>S</b> V.400<br>180    | <b>S</b> V.450<br>202 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | <b>Treuil</b>          | Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)      | 480 / 986 €              | S / 506 €             |                    |
|                                                                                    |                        | Électrique - 900 / 1800 / 3500kg (sans batterie, avec support) | 648 / 1161 / 1574 €      | 168 / 681 / 1095 €    | 168 / 681 / 1095 € |
|                                                                                    |                        | Guide câble pour treuil manuel                                 |                          | 197 €                 |                    |
|  | <b>Dimensions</b>      | Passage en longueur 4m00 (base 3m50)                           | 405 €                    | X                     |                    |
|                                                                                    |                        | Passage en longueur 4m50 (base 4m)                             | X                        | 430 €                 |                    |
|                                                                                    |                        | Passage en longueur 5m00 (base 4m)                             | X                        | 773 €                 |                    |
|                                                                                    |                        | Passage en largeur 1m90 (base 1m80)                            | X                        | 265 €                 |                    |
|  | <b>Attelage</b>        | Anneau 42x68                                                   |                          | 181 €                 |                    |
|                                                                                    |                        | Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (parallélogramme)      |                          | 1370 / 1517 / 1950 €  |                    |
|  | <b>Roue de secours</b> | Ø73 escamotable pour PTCs2T7 / PTCz2T7                         |                          | 100 € / S             |                    |
|  | <b>Galvanisation</b>   | Bâche de protection sur roue                                   |                          | 107 €                 |                    |
|  | <b>Chargement</b>      | Châssis et/ou rampes                                           |                          | Nous consulter        |                    |
|                                                                                    |                        | <b>Arrimages</b>                                               | Cales de roues, la paire |                       | 232 €              |
|                                                                                    |                        |                                                                | Butoir avant             |                       | 526 €              |
|  | <b>Sécurité</b>        | Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité          |                          | 57 €                  |                    |
|                                                                                    |                        | Maille de sanglage en saillie, l'unité                         |                          | 38 €                  |                    |
|                                                                                    |                        | Antivol Safety Ball (sur attelage AF)                          |                          | 35 €                  |                    |
|  | <b>Homologation</b>    | Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées        |                          | 896 €                 |                    |
|                                                                                    |                        | Procédure Carte Grise                                          |                          | 115 €                 |                    |
|                                                                                    |                        | Plaque d'immatriculation                                       |                          | 15 €                  |                    |

S : Série, X : non disponible, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



OPTIONS

|                 |                                                                 |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimensions      | Passage en longueur 3m00 (base 2m50)                            | 318 €                |
|                 | Passage en longueur 4m00 (base 3m50)                            | 318 €                |
|                 | Passage en largeur 1m90 (base 1m80)                             | 265 €                |
| Attelage        | Anneau 42x68                                                    | 181 €                |
| Timon           | Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (parallélogramme)       | 1370 / 1517 / 1950 € |
| Roue jockey     | Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T                            | 100 € / S            |
| Roue de secours | Bâche de protection sur roue                                    | 107 €                |
| Galvanisation   | Châssis                                                         | Nous consulter       |
| Treuil          | Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)       | 480 / 986 €          |
|                 | Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support) | 648 / 1161 / 1574 €  |
|                 | Guide câble pour treuil manuel                                  | 197 €                |
| Arrimages       | Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité           | 49 €                 |
|                 | Maille de sanglage en saillie, l'unité                          | 26 €                 |
| Sécurité        | Antivol Safety Ball (sur attelage AF)                           | 35 €                 |
| Homologation    | Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées         | 896 €                |
|                 | Procédure Carte Grise                                           | 115 €                |
|                 | Plaque d'immatriculation                                        | 15 €                 |

S : Série, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en HT



Béquilles de stabilisation  
Signalisation LED

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Flèche en vë
- Roues extérieures
- Plateforme bois 50mm
- Ridelle tube, hauteur 15cm
- Signalisation LED
- Roue de secours
- Roue jockey Ø60mm



|                                |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Longueur intérieure (m)        | <b>2,50</b>           | <b>3,50</b>           |
| Largeur intérieure (m)         | <b>1,50</b>           | <b>1,80</b>           |
| PTAC (kg)                      | 1200 < PTAC < 1500    | 1200 < PTAC < 1500    |
| P.V.* (kg)                     | 620                   | 735                   |
| C.U.* (kg)                     | 580 < CU < 880        | 465 < CU < 765        |
| Nb d'Essieu x Capacité - Roues | 2 x 900kg AF - 155x13 | 2 x 900kg AF - 155x13 |
| Freinage                       | oui                   | oui                   |
| <b>Tarif HT</b>                | <b>4 590 €</b>        | <b>4 890 €</b>        |

D'AUTRES CONFIGURATIONS

|           |                    |                      |                |                |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Double    | 1600 < PTAC < 2000 | 2x1000kg AF - 185x13 | <b>4 990 €</b> | <b>5 290 €</b> |
| Essieu AF | 2000 < PTAC < 2600 | 2x1350kg AF - 165x14 | <b>5 300 €</b> | <b>5 600 €</b> |
|           | 2700 < PTAC < 3150 | 2x1600kg AF - 185x14 | <b>5 760 €</b> | <b>6 060 €</b> |
|           | 2800 < PTAC < 3500 | 2x1800kg AF - 195x14 | <b>6 170 €</b> | <b>6 470 €</b> |

\* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, AF : Avec Frein



Modèle Historique



Caisse CargoVan - Poly - Tôle...



Taille sur-mesure



De 750kg à 3500kg, coque profilée, rouleau intégré...



Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



Remorques SUIVIT-BCM  
D910 - 1 la Normandie  
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183  
contact@suivit.fr  
REMORQUES SUIVIT-BCM



Qu'ils soient de série ou en options, voici une liste d'équipements pour répondre à votre besoin. Ce ne sont qu'une partie de nos possibilités, mais elle vous donne une image sur un nom. En notre qualité de **constructeur**, nous serons à votre écoute pour élaborer avec vous d'autres équipements qui rendraient votre commande à la hauteur de vos attentes. Notre seule limite ? ... Votre imagination.

## Bâche



Un large choix de bâche : Plate, mi-hauteur 32 ou 55cm, haute 72cm. Possibilité d'adapter sur rehausses, et sur autre marque.

## Couvercle



Deux types de capot sont disponible : Polyester (Uniquement sur gamme S) ou Tôle (sur demande si hors gabarit).

## Rehausses



Quelles soient galvanisées ou peintes, pleines ou perforées, elles s'adaptent sur la quasi-totalité de nos modèles.

## Chargement



Plusieurs méthodes pour le chargement : rampes amovibles (rangement sur ou sous plateau), porte pont, porte pont double...



## Timon, Attelage



Attache à inertie, flèche basculante hydraulique, essieu abaissable, timon articulé (réglable en hauteur)...

## Articulation, Bennage



Bennage par pompe à main, caisse amovible, centrale électrohydraulique, rangement sous châssis...

## Plateforme



Plateforme de chargement : bois CP15mm, tôle galva./aluminium sur CP, tôle perforée (adhérence), mixte...

## Mais aussi...



Rehausse, guide roue, arrimages, becquet articulé et bien d'autres...



Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

REMORQUES  
**SUIVIT**  
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**  
D910 - 1 la Normandie  
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183  
contact@suivit.fr  
f REMORQUES SUIVIT-BCM





Nouvelle usine



Identité couleur



Fourgon grand volume, homologation O3



Jardinières colorées ...



Porte-moto Abaissable



Ligne de vêtements



Ton sur ton



Bâchage sur-mesure



Porte Moto au couleur de la monture...



Parc d'exposition



la team SUIVIT avec, de gauche à droite : Nicolas, Catline & Lucas



Porte-engins



Porte Banc de Charge



SPro ... version Militaire !



Visite peu commune dans les nouveaux locaux



Recette d'une série militaire



Plateau MultiUsage spécial, PTC 750kg



Porte GE + Banc de charge



Porte Mât d'éclairage



Porte Groupe Climatiseur spécifique

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

**REMORQUES**  
**SUIVIT**  
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**  
D910 - 1 la Normandie  
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183  
contact@suvit.fr  
f REMORQUES SUIVIT-BCM







Avant toute construction, il y a souvent démolition...



Un plan sans accros



Quelques poutrelles pour un joli coucher de soleil



Dallage en cours



Réalisation de la partie bureau



Pose du bardage



1ère grosse livraison (TTS)



Plots support des panneaux photovoltaïques



Enrobée tout chaud



Isolation de la façade



Bardage phonique



Porte sectionnelle



Nouvelle vue aérienne



Borne d'accueil



Panneaux photovoltaïque



Protection sur-mesure



Palans de levage



Machine de découpe laser, accompagnée de sa poinçonneuse



Chaîne de thermolaquage



Magasin

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

**REMORQUES**  
**SUIVIT**  
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**  
D910 - 1 la Normandie  
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183  
contact@suivit.fr  
f REMORQUES SUIVIT-BCM






**REMORQUES**

**SUIVIT**

DEPUIS 1950

**CONSTRUCTEUR**

PLAN DE SITUATION



**REMORQUES SUIVIT-BCM**  
D910 - 1 LA NORMANDIE - 37110 VILLEDOMER  
T : 02 47 295 183 - [contact@suivit.fr](mailto:contact@suivit.fr)



*Nouvelle usine*



*Découpe Laser*



*Chaine thermolaquage*

édition 04/2024

